



cerámica ribesalbes



Squares

Porcelánico
Porcelain Tiles

by Ribesalbes

Espacios con encanto geométrico

Spaces with geometric charm

Cerámica Ribesalbes presenta Squares, una colección con 8 decorados y 2 bases lisas, en formato 20x20cm, para darle un toque personal y crear espacios de ensueño con estilo.

Los mosaicos en acabado monocolor se han posicionado en las últimas temporadas como una de las grandes tendencias en interiorismo. Diseños basados en la tradición cerámica que se adaptan a las tendencias actuales, mimetizándose a la perfección con el entorno.

Cerámica Ribesalbes presents Squares, a collection with 8 sets and 2 smooth bases, in 20x20cm size, to give a personal touch and create stylish dream spaces.

In recent seasons, single-colour mosaics have become one of the major trends in interior design. Designs based on the ceramic tradition that adapt to current trends, blending in perfectly with the environment.



CHARME

MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-biolo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



B1a
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



Charme
20x20



Vatican 20x20
Spagna 20x20 | Charme 20x20



ECHO


MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-biolo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



BIa
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



Echo
20x20



DUOMO

MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



B1a
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



Duomo
20x20



Duomo 20x20



NAVONA

MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



B1a
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



Navona
20x20



Navona 20x20 | Spagna 20x20



MALAGA

MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



BIa
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



Malaga
20x20



PLAZA


MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



BIa
grupo absorción
absorption group




Spagna
20x20



Vatican
20x20



Plaza
20x20



Plaza 20x20 | Spagna 20x20



SAN PIETRO

MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



BIa
grupo absorción
absorption group



Spagna
20x20



Vatican
20x20



San Pietro
20x20



SAN MARCO


MATT WALL & FLOOR TILE · 20x20 / 8"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof




R10
anti-slip



clase 2
class 2




B1a
grupo absorción
absorption group




Spagna
20x20



Vatican
20x20



San Marco
20x20




Vatican 20x20
Spagna 20x20 | San Marco 20x20



Embalaje Packing List

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	kgs.	m ² aprox	Cajas / Boxes	m ² aprox	Kgs.
20 x 20 (8" x 8")	25	17,65	1	60	60	1060


Simbología Symbols



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



anti-hielo
frost-proof



anti-slip



clase 2
class 2



grupo absorción
absorption group

Características técnicas Technical characteristics

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm ²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

haz click y visita nuestra web / click and visit our website

